



63549 Ronneburg-Altw.
Häuserwaldstraße 6 - 8

Telefon 06048 - 471
Telefax 7624

e-mail adrik@adrik.de
Internet www.adrik.de

Volksbank Büdingen
BLZ 507 613 33
Konto-Nummer 100 617

Sparkasse Hanau
BLZ 506 500 23
Konto-Nummer 30000 236

COMMERZBANK Langen
BLZ 508 400 05
Konto-Nummer 3640 208

Geschäftsführer: Klaus Adrian
Amtsgericht Hanau HRB 1599
Ust-ID-Nr.: DE 113 528 185


Bausatz-Treppe




CIVIK-Zink



Drehrichtung
im Uhr- und
Gegenuhrzeigersinn



Civik Zink



**KIT
CIVIK**

13 STUFENHÖHEN

HÖHE
252÷305cm

+1 KIT
ZUSÄTZLICHE
STUFENHÖHE

HÖHE
294÷329cm

+2 KIT
ZUSÄTZLICHE
STUFENHÖHE

HÖHE
315÷352cm


+3 KIT
ZUSÄTZLICHE
STUFENHÖHE

HÖHE
336÷376cm

Ø 120 cm $\alpha \approx 29^\circ$

Ø 140 cm $\alpha \approx 26^\circ$

Ø 160 cm $\alpha \approx 26^\circ$



Brüstungsgeländer ist nicht erhältlich!

Civik Zink, die Aussentreppe!

Kit Civik Zink: 1 dreieckiges Podest, 12 feuerverzinkte Stufen, rostfreie Schrauben, PVC-Handlauf und Geländer

... alles im Preis inbegriffen!

CIVIK ZINK Die Spindeltreppe für den Außenbereich, funktionell und stabil, bietet eine Garantie für eine lange Lebensdauer. **Alle Metallteile sind durch ein Zinkbad geschützt, deren Abschlussbearbeitung sie ausschließlich als Produkt für den Außenbereich charakterisiert.** Der Handlauf besteht aus schwarzem PVC. Die Schrauben und Bolzen bestehen aus rostfreiem Stahl. Die Drehrichtung wird während der Montage bestimmt.


Die Durchmesser der Kit-Spindeltreppen betragen 120, 140 und 160 cm.

Die Kit-Treppe kann auf Höhen zwischen 252 und 305 cm verstellt werden.



Mit dem Kauf einer oder mehrerer zusätzlichen Kit-Stufen kann eine Höhe von 376 cm erreicht werden.





**Das Zinkbad
schützt vor
jedem Wetter**



Ø160cm
Ø5'3''



Ø140cm
Ø4'7 1/8''



Ø120cm
Ø3'1 1/4''