

ADRIK
Bau- und Wohnelemente Vertriebs GmbH
63549 Ronneburg - Altw.
Häuserwaldstraße 6 - 8



Telefon 06048 - 471
Telefax - 7624
Internet www.adrik.de
E-mail adrik@adrik.de

Geschäftsführer : Klaus Adrian
Amtsgericht Hanau HRB 1599

VR Bank MK-Büdingen
BLZ 506 616 39
Konto 8010064

Sparkasse Hanau
BLZ 506 500 23
Konto 30000 236

UST-ID-Nr.: DE 113 528 185
Steuer-Nr.: 35 228 05222

Bitte faxen oder mailen Sie diese Bestellung ausgefüllt und unterschrieben an ADRIK (Fax 06048-7624) (Mail adrik@adrik.de) zurück.

Name Datum:

Strasse Ich hatte bereits tel
Kontakt mit:

PLZ Ort [] Herrn Herrmann
[] Herrn Glanz
E-mail: [] Herrn Adrian
[] Sonstige

Tel: Handy: Fax:

Bestellung OUTLET - STORE

Preisbasis 11-2010

Um Ihnen nicht nur optisch und technisch, sondern auch preislich ein sehr interessantes Angebot zu unterbreiten, bieten wir Ihnen die Treppenanlage im **OUTLET-STORE-Vertrieb** einer mittelgroßen deutschen Treppenfirma an. Es gelten die in der Auftragsbestätigung aufgeführten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Treppenfirma. Das Angebot ist freibleibend und basiert auf üblichen Baubedingungen.



Bausatz - Geschoßstreppe NA7000

- Konstruktion > Wangen aus 10mm starkem Stahl
 > Außenwange geschweift, Innenwange gerade
 > Formschlüssige Eckverbindungen
 > Stufenträger seitlich der Stufen
 (Stufen somit auch von unten sichtbar)
 > 2-3 Abstandhalter zwischen den Wangen
 für höhere Stabilität der Treppe
 > Laufbreite bis 900mm
- Stufen > Massivholzstufen
 > Holzart Buche bunt, keilgezinkt
 > 40 mm Stufenstärke
- Geländer > Geländer in gerader Ausführung
 > Teilung in den Eckbereichen (nicht durchlaufend)
 > Doppel-Flachstahlpfosten
 > Massivholz-Handlauf D=42mm
 auf Edelstahlhalter geschraubt
 > 4 Edelstahlgurte, mitlaufend
 HINWEIS: Mitlaufende Stäbe/Gurte stellen
 eine erhöhte Unfallgefahr dar und
 entsprechen nicht der DIN bzw. LBO.
- Oberfläche > Stahlteile grundiert mit DB703 Eisenglimmer
 (Reparaturspray wird mitgeliefert)
 > Holzteile endlackiert mit DD-Lack
- Aufmaß/Planung > Aufmaß durch Kunden lt. Aufmaß-Formular
 > Planung erfolgt durch Treppen-Techniker
 im Dialog mit dem Kunden
 > 3D-Fertigungszeichnung nach Maßklärung
- Montage > Bausatz für Selbstmontage
 > Komplettes Schraubsystem ermöglicht einfache Montage
 > Gummigelagerte Wandhalter werden mitgeliefert

Bitte Ankreuzen bzw. Menge eintragen

=====

1) Grundriss	[]	Geradläufig	3.311,00,...
	[]	1/4 gewendelt	3.424,00,...
	[]	2 x 1/4 gewendelt	3.536,00,...
	[]	1/2 gewendelt	3.536,00,...
	[]	Geradläufig mit 90-Grad Podest	4.311,00,...
	[]	Geradläufig mit 180-Grad Podest	3.815,00,...
2) Steigungen	[]	13 - 15 Steigungen für Treppenhöhe ca. 2400-3000mm		Grundpreis
	[]	Stck. Zusatzsteigungen +	261,00,...
3) Holzart	[]	BUCHE bunt, parkettverleimt		Grundpreis
	[]	BUCHE ged. riegelverl. +	27,95/St,...
	[]	EICHE parkettverleimt +	44,50/St,...
	[]	EICHE riegelverleimt +	54,75/St,...
	[]	andere Hölzer auf Anfrage	,...

4) Brüstung	[]	lfdm. Brüstungsgeländer (mind. Abrechnung 1 lfdm)	201,00
5) Decken- blende	[]	lfdm. Deckenblende bis 350 mm Deckenstärke	108,00
6) Lieferung	[]	Verpackung und Versand der Treppe auf Palette. Sortiert nach den ersten beiden Ziffern Ihrer PLZ.		
		Region 1 01, 04-09, 90, 95-96, 98-99.	274,00
		Region 2 02-03, 10-16, 29-39, 59-65, 70-71, 73-74, 80-86, 89, 91-94, 97.	331,00
		Region 3 17-28, 40-58, 66-69, 72, 75-79, 87-88.	376,00
	[]	Abholung im Werk	0,00	Grundpreis
			Gesamtpreis
				=====
				incl. 19% MWST

Zahlung Vorkasse bei Fertigungsfreigabe ohne Abzug
 Ich möchte für meine Vorkassenzahlung
eine Bankbürgschaft, Kosten: 39,00 Euro

Lieferzeit ca 4-6 Wochen

Aufmaßhilfe Im Internet können Sie sich unter www.adrik.de
das Aufmaßformular herunterladen.

Anlieferung Die Anlieferung erfolgt per Spedition an eine
Adresse, an der am ganzen Liefertag jemand
präsent ist, wegen Abnahme und Abladehilfe.
Werden obige Bedingungen nicht angetroffen,
gehen eventuelle Mehrkosten zu Lasten des
Auftraggebers.

**Hiermit bestelle ich eine Bausatz-Geschoßstreppe N7000
wie oben beschrieben.**

.....
Datum Unterschrift